


BDR THERMEA GROUP

BAXI De Dietrich 

Решения для строительного бизнеса



«БДР Термия Рус»

дочерняя компания BDR Thermea Group

«БДР Термия Рус» занимает лидирующие позиции на отечественном рынке оборудования HVAC-индустрии

23 года работы на российском рынке

«БДР Термия Рус» реализует в РФ оборудование BAXI и De Dietrich

Оборудование BAXI, основная часть которого поставляется с итальянского завода BAXI S.p.A., отличается комфортом и удобством в использовании

Котлы De Dietrich — высокоэффективные и надежные, созданные с применением современных технологий

В России уже продано **2 400 000+** единиц котлов BAXI и De Dietrich

Мировой игрок с ведущими брендами в более чем 100 странах по всему миру

6

Центров по разработке
новых продуктов
и решений (R&D)

€2,2 млрд

оборот

16

производственных
площадок в 8 странах

6 800

Сотрудников



Компании холдинга BDR Thermea



Дистрибьюторы и торговые
представители



Преимущества бизнес-партнерства

1

Известность BAXI и De Dietrich

Возможность реализации проектов на основе постоянного спроса

4

Представители в России

35 региональных представителей «БДР Термия Рус»

2

Цена и качество

Подбор оборудования в разных сегментах с наилучшим соотношением цены и качества

5

Дистрибьюторы

Ведущие российские компании в области отопительного оборудования

3

Оборудование BAXI и De Dietrich

Установлено на объектах, реализованных ГК «Самолет», «Мегаполисстрой», «Девелопмент-Юг»

6

Экспертность

25 инженеров в штате, онлайн поддержка партнеров, свыше 600 семинаров в год

850+ сервисных центров BAXI

250+ сервисных центров De Dietrich

Крупнейшая сеть сервисных центров по котлам в России. Сервисные центры расположены во всех регионах России

Лояльная гарантийная политика, отсутствие бюрократии, удобство отчетности

Профессиональная техническая поддержка со стороны «БДР Термия Рус» («горячая» линия техподдержки, Telegram и WhatsApp каналы и т.д.)

Регулярное обучение СЦ и доступ к широкому спектру технической и сервисной документации




В каждом **5-ом** доме
работает наше
оборудование!



«БДР Термия Рус» - лидер на рынке газовых котлов в 2024 году в основных сегментах

Настенные котлы

219 252




Чугунные напольные котлы

14 401



Конденсационные настенные котлы

7 100



Источник: Литвинчук-маркетинг

130 моделей настенных котлов

152 модели напольных котлов

BAXI De Dietrich 

- 24 серии настенных котлов
- Всего свыше 310 единиц оборудования



Настенные
традиционные
котлы



Настенные
конденсационные
котлы




Настенные
электрические
котлы



Напольные
традиционные
котлы



Напольные
конденсационные
котлы




жаротрубные
котлы



Бойлеры



Водонагреватели



Запасные
части и
аксессуары

Специальные тендерные модели BAXI

Настенные газовые котлы для ИЖС и МКД



ECO Star

Мощность
10,14,18,24 кВт

Эконом



ECO Classic

Мощность
10,14,18,24 кВт

Стандарт



ECO Home

Мощность
10,14,24 кВт

Комфорт

Самый широкий модельный ряд котельного оборудования на рынке

ИЖС	Поквартирное отопление	Крышные котельные	Прочие котельные
• Проектные настенные модели мощностью 10-24 кВт • Розничные настенные модели мощностью 10-31 кВт • Напольные чугунные котлы мощностью 15-110 кВт • Конденсационные котлы мощностью от 12 до 160 кВт • Электрические котлы • Комбинированные водонагреватели	• Проектные модели мощностью 10-24 кВт • Розничные модели мощностью 10-31 кВт • Конденсационные котлы мощностью от 12 до 40 кВт • Комбинированные водонагреватели	• Настенные конденсационные котлы мощностью 35-160 кВт • Напольные конденсационные котлы мощностью 50-1300 кВт	• Стальные котлы под дутьевую горелку мощностью 50-7000 кВт • Настенные конденсационные котлы мощностью 35-160 кВт • Напольные конденсационные котлы мощностью 50-1300 кВт

Индивидуальное жилищное строительство и поквартирное отопление



Новый проектный котел

ECO Star

10,14,18,24 кВт

Эконом

ИЖС|МКД

Made in China

Оптимальная цена

- Специальные проектные модели
- Самый доступный котел в линейке
- Закрепление и защита проектов

Надежность и удобство

- Разработан в Италии, сборка в Китае
- Латунная гидравлическая группа
- Теплообменник увеличенного размера

Установка и обслуживание

- Компактные размеры (70 x 40 x 30 см)
- Адаптирован к российским условиям

Для поквартирного отопления

ECO Classic

10,14,18,24 кВт

Стандарт

ИЖС|МКД

Made in Turkey

Классическое решение

- Специальные проектные модели
- Закрепление и защита проектов

Надежность и удобство

- Проверенное временем решение
- Европейские комплектующие
- Латунная гидравлическая группа

Установка и обслуживание

- Компактные размеры (70 x 40 x 30 см)
- Адаптирован к российским условиям





Один из самых продаваемых котлов BAXI с 2016 года

ECO Home

10,14,24 кВт

Комфорт

ИЖС|МКД

Итальянский котел комфорт класса

- Специальные проектные модели
- Закрепление и защита проектов
- **Более 165 тыс. котлов** уже установлено на объекты

Европейское качество

- Производство в Италии
- Европейские комплектующие

Установка и обслуживание

- Удобство монтажа, эксплуатации и обслуживания
- Адаптирован к российским условиям

BAXI

Легендарная надежность, четверть века на российском рынке

SLIM

15-110 кВт ИЖС

Характеристики

- Снабжен комплектом присоединения к бойлеру
- Широкий модельный ряд: 15-62 кВт
- Ширина одноконтурного котла от 35 см

Надежность и удобство

- Теплообменник из эвтектического чугуна
- Надежная система двойного розжига
- Европейские комплектующие – SIT, Polidoro, Grundfos, Bertelli

Адаптирован к российским условиям

- Устойчивая работа при низком входном давлении газа (от 5 мбар)

BAXI



Водонагреватели UBC

Для установки с одноконтурным котлом


ИЖС|МКД

Made in China




UBC 150

- Один змеевик
- Верхнее подключение



UBC 100/200/250/300/400/500

- Один змеевик
- Боковое подключение



UBC DC 200/300/400/500

- Два змеевика
- Боковое подключение

BAXI



Электрический котел

BAXI AMPERA Plus\Pro

6-45 кВт

ИЖС

Сделано в России

Преимущества

- Применяется в качестве основного или резервного котла
- Улучшенная модуляция мощности (1:6 или 1:9)
- Электронный манометр
- Расширительный бак 12 литров начиная с 9 кВт
- Удаленное управление котлом
- 3 года гарантии (модель AMPERA Pro)



Крышные котельные

Преимущества крышной котельной с конденсационными котлами

1

Легкий вес и компактные размеры (требования СП 373.1325800.2018)

4

Не требуется кран для подъёма на крышу

2

Нет необходимости в усилении межэтажного перекрытия, в вибро- и шумоизоляции котельной

5

Наивысший класс экологичности (6 класс по NOx)

3

Простой дымоход – меньше диаметр или коаксиальный дымоход

6

Удобство эксплуатации и обслуживания



Лучшая цена за киловатт мощности

LUNA Duo-tec MP+

50-150 кВт

Каскадные установки

- Автоматика котла управляет каскадом из 16 котлов
- Большой выбор контроллеров для расширения возможностей автоматики котла

Высокая эффективность и экономичность

- Прогрессивный модуляционный насос
- Глубокая модуляция 1:9 (50-110 кВт) и 1:5 (130-150 кВт)

Адаптирован к российским условиям

- Устойчивая работа при низком входном давлении газа (от 5 мбар)

Конденсационный коммерческий котел

Evodens AMC Pro

от 45 до 160 кВт

Made in France

Преимущества

- Оригинальная прогрессивная автоматика Diematic Evolution
- Для сложных условий: температура подающей линии до 90 °C при малой циркуляции
- Управление сложными системами отопления
- 5 лет гарантии на теплообменник





Конденсационный котел

POWER HT+

от 50 до 250 кВт

Каскадные котельные

- Автоматика котла управляет каскадом из 16 котлов
- Большой выбор контроллеров для расширения возможностей автоматики котла
- Съёмная панель управления с дисплеем

Высокая эффективность и экономичность

- Глубокая модуляция (1:9 модели 50-110 кВт и 1:6 модели 130-250 кВт)
- Теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L

Адаптирован к российским условиям

- Устойчивая работа при низком входном давлении газа (от 5 мбар)



Идеальное решение для крышных котельных

КОТЛЫ POWER HT-A

от 230 до 650 кВт

Преимущества

- Проектная модель
- Цена предоставляется индивидуально
- Легкий вес и компактные размеры
- Настоящее европейское качество
- Широкие возможности и функционал автоматики
- Простота установки и эксплуатации
- Легкость в обслуживании

Мощные конденсационные котлы с алюминиевым теплообменником

C 230/ C 340/ C 640

Made in France



Мощность от 18 до 1300 кВт



Работа до 90 °C в подающей магистрали



Эргономичность
и современный дизайн

Конденсационный котел

С 230

от 18 до 217 кВт

Made in France

Преимущества

- Удобство монтажа
- Необслуживаемая задняя стенка
- Возможность установки вплотную к стене или спина к спине
- Легкий вес и компактные размеры



Конденсационный котел

С 340/С 640


от 45 до 1300 кВт

Made in France

Преимущества

- Удобство монтажа
- С 340 одиночная установка, панель управления справа или слева (280-650 кВт)
- С 640 сдвоенная установка (0,5 МВт - 1,3 МВт) с единым дымоходом
- Легкий вес и компактные размеры



A low-angle photograph of a modern building's facade, featuring large glass windows and metallic panels. The entire image is overlaid with a solid blue color. The text is centered in the middle of the image.

Автономные, пристроенные и блочно-модульные котельные

Стальной жаротрубный котел

De Dietrich CA R


от 50 до 7000 кВт

Сделано в России

Преимущества


- Газовое или дизельное топливо
- Максимальная температура подающей линии до 115°C
- Максимальный перепад температур между подающей и обратной линией до 45°C (115/70°C)
- Рабочее давление до 6,0 бар (0,6 МПа)
- Высокий КПД, не менее 92%
- Производство 4-6 недель
- На складе BDR Thermea до 1,0 МВт (на складе завода до 4,0 МВт)





Современная конструкция

- Большая топка – применение европейских горелок без ограничений по форме факела
- Дымогарные бесшовные трубы, сталь жаростойкая до 425°C



Удобство монтажа и эксплуатации

- Съёмная крышка газохода – удобство обслуживания
- Передняя дверца на реверсивных шарнирах, открытие справа или слева
- Дверца оснащена в нижней части роликом и направляющей для исключения перекоса при закрывании
- Теплоизоляция двери из керамического волокна, снижает вес двери и упрощает ремонт



Широкий модельный ряд 50...7000 кВт

- Младшие модели 50, 80 кВт
- От 100 кВт до 600 кВт – с шагом 50 кВт
- От 600 кВт до 1,0 МВт – с шагом 100-150 кВт
- От 1 МВт до 2 МВт – с шагом 100-250 кВт
- От 2000 кВт до 7000 кВт – с шагом 500 кВт

Дарим тепло

- дома с поквартирным теплоснабжением



«Росагρόстрой», Йошкар-Ола (BAXI Eco Classic)



ЖК «Мегаполис-Парк», г. Брянск (BAXI ECO Star)

Дарим тепло

- дома с поквартирным теплоснабжением



ЖК «Аврора», Тульская область (De Dietrich Zena MS) ЖСК «Альфа», Московская область (Zena MS)

Дарим тепло

- дома с поквартирным теплоснабжением
- **дома с крышными котельными**



ЖК «Гагарин», Ставрополь (BAXI POWER HT+)

Дарим тепло

- дома с поквартирным теплоснабжением
- **дома с крышными котельными**



ЖК «Паруса», Рязанская область (DE DIETRICH C630)

Дарим тепло

- дома с поквартирным теплоснабжением
- дома с крышными котельными
- **коммерческие и промышленные объекты**



Московская область, фитнес центр с бассейном (BAXI Power HT-A)

Дарим тепло

- дома с поквартирным теплоснабжением
- дома с крышными котельными
- **коммерческие и промышленные объекты**




Владимирская область, промышленный комплекс (De Dietrich CABK Plus)

VIM-модели оборудования

**Поддержка от производителя:
подбор, проектирование, шеф-
монтаж**

- Более 100 моделей основного оборудования и аксессуаров
- Высокая детализация моделей
- В семействах котлов заложены:
 - точки подключения теплоносителя
 - точки подключения газа
 - электрические характеристики
 - зона обслуживания
 - расход газа



BAXI



De Dietrich 

Предпроектное сопровождение

Схема взаимодействия

1 Исходные данные проекта от заказчика

- Мощность, объект, помещение котельной

2 Функция менеджера по проектной работе

- анализ исходных данных
- передача для разработки предпроектного решения

3 Функция координатора

- Обобщение информации по предпроектному решению
- Формирование схемы ТМ и автоматики
- Координация взаимодействия между менеджером и внешними специалистами


4 Аутсорс специалист / эксперт

- Создание плана размещения и визуализация проекта
- Экспертиза по техническим вопросам


5 Состав предпроектного решения

- Спецификация
- План размещения
- Визуализация
- Принципиальная схема и автоматика


Работа с объектными поставками



Объекты с поквартирным
отоплением



Теплогенераторные
и котельные малой
мощности



Водогрейные котельные
средней мощности

Фиксированные проектные цены.
10 000+ реализованных объектов

Индивидуальный подход
к каждому проекту



Защита проекта
посредством регистрации
заявки с помощью web
приложения



Подробная
информация
и условия
работы по BAXI



Подробная
информация
и условия работы
по De Dietrich

Наши контакты



BAXI

🌐 baxi.ru

☎ +7 (495) 733-95-82

✉ baxi@baxi.ru



De Dietrich

🌐 dedietrich.ru

☎ +7 (800) 333-17-18

✉ info@dedietrich.ru

Сергей Лукьянов

Руководитель направления по работе с тендерными объектами ООО «БДР Термия Рус»

✉ sergey.lukyanov@bdrthermea.ru

☎ +7 (495) 733-95-82, доб. 1407

+7 (915) 052-20-05

Никита Крупин

Руководитель по развитию продаж инновационного оборудования BAXI ООО «БДР Термия Рус»

✉ nikita.krupin@bdrthermea.ru

☎ +7 (495) 733-95-82, доб. 1501

+7 (985) 992-63-25

Максим Мазурик

Руководитель направления проектных продаж De Dietrich ООО «БДР Термия Рус»

✉ maxim.mazurik@bdrthermea.ru

☎ +7 (495) 221-31-51, доб. 1703

+7 (903) 220-16-33